

Προς:
Την ΜΟΔΥ του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 32 ΞΑΝΘΗ
Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 25410-79454



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Α.Π.ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ.: 21604/23-07-2020
Ημερομηνία 22/07/2020

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ" ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σας παρακαλώ να προβείτε στην **ανάρτηση** της συνημμένης **Ανακοίνωσης "Απευθείας" Ανάθεσης**, στο πλαίσιο του έργου «**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΜΕΘΗΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MDS-target**», ΚΕ 82527» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)» στη δράση ««ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-Β' Κύκλος» που αφορά σε **ανάθεση προμήθειας**, με τη διαδικασία της "Απευθείας Ανάθεσης" με αντικείμενο την «**Προμήθεια ενός Διακομιστή (Server) και 4 φορητών υπολογιστών**», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €8.200,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα με το Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016):

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου του ως άνω αναφερόμενου έργου, για την μοντελοποίηση των αλγορίθμων του προγράμματος.

Επιπλέον, βεβαιώνεται ότι:

Α) Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και των επιμέρους κατηγοριών αυτού, και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του.

Β) Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016, και όπως αναλύεται διεξοδικώς στην Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ιωάννης Μητρούλης

Επικ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ” ΑΝΑΘΕΣΗΣ

A. Πληροφοριακά στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή:	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ
Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας	“Απευθείας” Ανάθεση
Τύπος Προμήθειας:	Προμήθεια αγαθών
Τίτλος Προμήθειας:	Προμήθεια ενός Διακομιστή (Server) και 4 φορητών υπολογιστών
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ:	8.200,00€
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. σε ευρώ (€):	1.968,00€
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται η Προμήθεια:	82527
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:	Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:	ΓΓΕΤ
Κωδικός έργου ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.:	ΚΕ82527
Κωδικός έργου/πράξης του Φορέα Χρηματοδότησης:	Τ2ΕΔΚ-02288
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το σύνολο της προμήθειας
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):	κος Μητρούλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., email: imitroul@med.duth.gr
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: <i>Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:</i>	Παρασκευή, 31/07/2020 και ώρα 12:00
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:	Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης Γραμματεία Α΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής 2 ^{ος} όροφος Β΄ Κτίριο Γρεφείο58.16 Δραγάνα Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68100 Τηλ. Επικοινωνίας: 2551353131
Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια	Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας ισόγειο, ΠΓΝΑ Δραγάνα Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68100 Τηλ. Επικοινωνίας: 25513.53638
Ημέρες παράδοσης των ειδών από την ημερομηνία παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο	3 ημέρες
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο της διαδικασίας ανάθεσης	Μητρούλης Ιωάννης, Τηλ. Επικοινωνίας 25513.53638, email: imitroul@med.duth.gr

B. Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά

B1. Πίνακας ειδών προς προμήθεια

α/α	Είδος προς προμήθεια	Ποσότητα	Κόστος
-----	----------------------	----------	--------



Είδους (1)	(2)	(3)	(χωρίς ΦΠΑ) (€) (4)
1	Διακομιστής (Server) με οθόνη πλήρες	1	3.500,00
2	Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές*	4	4.700,00
	Σύνολο		8.200,00

Προϋπολογιζόμενο κόστος συνολικής προμήθειας: €8.200,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Η απόδοση του Φ.Π.Α. θα γίνει βάσει της κείμενης νομοθεσίας

B2. Τεχνικές Προδιαγραφές

Είδος 1

TEM	Περιγραφή Είδους
1	ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ (SERVER)-ΠΛΗΡΗΣ
	Χαρακτηριστικά
	<p>Τύπος</p> <p>Midi tower PSU form factor ATX PS/2Motherboard compatibility ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Case size excl. stands (L x W x H), (mm) Installation of motherboards with backplate Case size incl. stands (L x W x H), (mm)495 x 230 x 493Dimensions side panel window (L x W), (mm)- Color Black USB 2 2 USB 3 2 Type C-HD Audio I/O 5.25 bays3 3.5 slots (max.)7 3.5 slots (scope of delivery)3 2.5 slots (max.)4 2.5 slots (scope of delivery)3 Εγγύηση 3 χρόνια</p> <p>Επεξεργαστής</p> <p>Τουλάχιστον 16M Cache, up 5.00 GHz, 8-Core, Socket 1151 ,εγγύηση 3 χρόνια</p> <p>Μνήμη</p> <p>Τουλάχιστον 64GB (4x16GB) 3600MHz DDR4,CL17,1,35V, Εγγύηση εφόρου ζωής</p> <p>Σκληρός Δίσκος</p> <p>1TB SSD, M. 2 2280,PCIe NVMe,3400MBps (read)/2500 , MBps (write), εγγύηση 5 χρόνια 1 HDD,6TB ,3.5',SATA 3,5400 rpm,256mb,εγγύηση 2 χρόνια</p> <p>Μητρική</p> <p>Support for 9th and 8th Generation Intel® Core™ i9processors/ Intel® Core™ i7 processors/ Intel® Core™ i5processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/ Intel® Celeron® processors in the LGA1151 package2.L3 cache varies with CPUChipset1.Intel® Z390 Express f</p>



	<p>ισοδύναμο ChipsetMemory1.4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of systemmemory2.Dual channel memory architecture3.Support for DDR4 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133MHz memory modules4.Support for ECC Un- buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non- ECC mode)5.Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16memory modules6.Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules GraphicsI ntegrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support:1.1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of4096x2160@30 Hz* Support for HDMI 1.4 version and HDCP 2.2.Maximum shared memory of 1 GBAudio1.Realtek® ALC1220-VB codec* The back panel line out jack supports DSD audio.2.High Definition Audio3.2/4/5.1/7.1- channel4.Support for S/PDIF OutLAN1.Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Expansion Slots1.1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in thePCIEX16 slot.2.1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot, operates at up to x8 mode.3.1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)4.3 x PCI Express x1 slots(All of the PCI Express slots conform to PCI Express 3.0standard.) Chipset:1.1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support)(M2A)2.1 x M.2 connecto (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280SATA and PCIe x4/x2 SSD support, prepared for Intel® Hybrid SSD) (M2M)3.6 x SATA 6Gb/s connectors4.Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10* Refer to "1-8 Internal Connectors," x USB Type-C™ port with USB 3.1 Gen 2 support on theback panel2.1 x USB Type-C™ port with USB 3.1 Gen 1 support,available through the internal USB header3.2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A ports (red) on the</p>
--	--



	<p>back panel 4.5 x USB 3.1 Gen 1 ports (3 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) Chipset+USB 2.0 Hub: 1.8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers) Internal I/O Ports: 1 x 24-pin ATX main power connector 2.1 x 8-pin ATX 12V power connector 3.1 x 4-pin ATX 12V power connector 4.1 x CPU fan header 5.1 x water cooling CPU fan header 6.4 x system fan headers 7.2 x system fan/water cooling pump headers 8.2 x digital LED strip headers 9.2 x digital LED strip power select jumpers 10.2 x RGB LED strip headers 11.6 x SATA 6Gb/s connectors 12.2 x M.2 Socket 3 connectors 13.1 x front panel header 14.1 x front panel audio header 15.1 x S/PDIF Out header 16.1 x USB Type-C™ port, with USB 3.1 Gen 1 support 17.1 x USB 3.1 Gen 1 header 18.2 x USB 2.0/1.1 headers 19.1 x Thunderbolt™ add-in card connector 20.1 x Trusted Platform Module (TPM) header</p> <p>Εγγύηση 2 έτη Τουλάχιστον chipset RTX 2080 Super, 3072 CUDA Cores 1830 MHz Boost Clock 351.4 GT/s Texture Fill Rate Memory 8192 MB, 256 bit GDDR6 15500 MHz (effective) 496 GB/s Memory Bandwidth Interface PCIe 3.0 DisplayPort, HDMI, Display Port, USB Type-C, Display Port Resolution & Refresh Max Monitors Supported: 4 Max Digital : 7680x4320</p> <p>Εγγύηση 3 έτη Power 850 Watts Modular Semi-Modular Sleeved cables Low-Profile All Black 80 Plus Gold Fan bearing technology Rifle Bearing Fan size (mm) 120 ATX Connector 1 EPS Connector 1 Floppy Connector 2 Four Pin Peripheral Connector 8 PCI Connector 4 SATA Connector 8 Dimensions 160mm x 86mm x 150mm Weight 1.78kg MTBF 100,000 hours, εγγύηση 7 έτη</p> <p>CPU Socket Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 Dimensions 123.0(L) x 77.0(W) x 158.8(H) mm / 4.8(L) x 3.0(W) x 6.3(H) inch Heat Sink Material 4 Heat Pipes / Aluminum Fins / Direct Contact Fan Dimensions 120(L) x 120(W) x 25(H) mm / 4.7(L) x 4.7(W) x 1(H) inch Fan Quantity 1 PC Fan Speed 650-2,000 RPM (PWM) ± 10% Fan Airflow 42 CFM (Max) Fan</p>
VGA	
Τροφοδοτικό	
Ψήκτρα CPU	



		<p>Air Pressure 2.9 mmH₂O Fan MTTF 160,000 Hours Fan Noise Level 6.5-26 dBA Fan Power Connector 4-Pin (PWM) Fan Rated Voltage 12 VDC Fan Rated Current 0.08 A Fan Safety Current 0.16 A Fan Power Consumption 0.96 W, εγγύηση 2 έτη</p>
	Σετ ποντίκι πληκτρολόγιο	<p>Εργονομικό σετ, Χρώμα Μαύρο Συνδεσιμότητα Wireless Connection interface USB Mouse interface SB Keyboard interface USB Wheel features 4D Wheel Γλώσσα Ελληνικά Μεικτό βάρος 1.5 Kg εγγύηση 3 έτη</p>
	ΟΘΟΝΗ	<p>Aspect ratio 16:9 Screen size (diag.) 31.5" Matrix type VA Pixel Pitch (mm) 0.181 x 0.181 mm Resolution 3840 x 2160 Response 4 ms Brightness 250 cd/m² (Min.), 300 cd/m² (Typ.) Viewing Angle 178°(R/L), 178°(U/D) Color Depth 1,07 Billion Colors Color Gamut DCI-P3 95% (CIE1976) I/O connectors Headphone Out Display Port 2 x HDMI Speakers built-in 2ch 5W Refresh Rate 60Hz VESA 100x100 mm Power consumption 50W Special HDR 10, HDR Effect, Wide Color Gamut, Color Calibrated, Flicker Safe, Reader Mode, Color Weakness, Super Resolution+, Radeon Freesync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Smart Energy Saving, Dual Controller, On Screen Control Color Black</p>
	UPS	<p>Εγγύηση 3 χρόνια onsite Max Configurable Power (Watts) 780 Watts / 1.3kVA Output Frequency (sync to mains) 50/60 Hz +/- 1 Hz Topology Line Interactive Input frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Input voltage range for main operations 176 – 294V Battery type Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof</p>
	Nas (backup online)	<p>CPU Model Realtek RTD1296 CPU Architecture 64-bit CPU Frequency Quad Core 1.4 GHz ή αντίστοιχο Hardware Encryption Engine (AES- NI) Yes Memory System Memory 512 MB DDR4 Storage Drive Bay(s) 2 Compatible Drive Type 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD (with optional 2.5" Disk Holder) 2.5" SATA SSD (with optional 2.5" Disk Holder) Maximum Internal Raw Capacity 32 TB (16 TB drive x 2) (Capacity may vary by RAID</p>



	<p>types)Maximum Single Volume Size108 TB Hot Swappable Drive-External PortsRJ-45 1GbE LAN Port1USB 3.0 Port2File SystemvInternal DrivesEXT4External DrivesEXT4EXT3FATNTFSHFS +exFAT* Appearance Size (Height X Width X Depth)165 mm x 100 mm x 225.5 mmWeight0.88 kg Others System Fan92 mm x 92 mm x 1 pcs Fan Speed Mode Full-Speed Mode Cool Mode Quiet Mode Low-power Mode Noise Level*18.2 dB(A)Wake on LAN/WAN Yes Εγγύηση 2 έτη 2 HDD,6TB ,3.5',SATA 3,5400 rpm,256mb,εγγύηση 2 χρόνια</p>
Σκληροί Δίσκοι	

Είδος 2

ΤΕΜΑ ΧΙΑ	Περιγραφή Είδους
1	ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
	<p>Χαρακτηριστικά</p> <p>Τύπος Notebook</p> <p>Επεξεργαστής Τουλάχιστον 4 πυρήνων και 8 «νημάτων» με 8 Mb cache</p> <p>Συχνότητα Επεξεργαστή Τουλάχιστον 1.8 GHz</p> <p>Μνήμη RAM Τουλάχιστον 16 GB</p> <p>Τύπος RAM DDR4</p> <p>Χωρητικότητα SSD Τουλάχιστον 512GB</p> <p>Ανεξάρτητη Κάρτα Γραφικών ΝΑΙ</p> <p>Κάρτα Γραφικών MX 130 ή ισοδύναμο με 4GB RAM</p> <p>Διαγώνιος Οθόνης 15,6"</p> <p>Ανάλυση Οθόνης Full HD</p> <p>Χαρακτηριστικά Οθόνης Οθόνη Full HD 15.6" (1920 x 1080)</p> <p>HDMI port Ναι</p> <p>USB 3.1 ports 2x USB 3.1</p> <p>Λειτουργικό Σύστημα Win10 home ή ισοδύναμο</p> <p>Εγγύηση 1 έτος</p>
2	ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ



	Χαρακτηριστικά	
	Τύπος	Notebook
	Επεξεργαστής	Τουλάχιστον 6 πυρήνων και 12«νημάτων» με 9Mb cache
	Γενιά Επεξεργαστή	Τουλάχιστον 8η Γενιά
	Συχνότητα Επεξεργαστή	Τουλάχιστο 2.20 GHz
	Μνήμη RAM	Τουλάχιστον 32 GB
	Τύπος RAM	DDR4
	Χωρητικότητα SSD	Τουλάχιστον 256GB SSD + 1TB HDD
	Ανεξάρτητη Κάρτα Γραφικών	Ναι
	Κάρτα Γραφικών	GTX1060 6 GB RAM ή ισοδύναμο
	Διαγώνιος Οθόνης	15,6"
	Ανάλυση Οθόνης	Full HD
	Χαρακτηριστικά Οθόνης	Οθόνη Full HD (1920 x 1080)
	HDMI port	Ναι
	USB 3.1 ports	3x USB 3.1
	Λειτουργικό Σύστημα	Win 10 pro ή ισοδύναμο
	Εγγύηση	1 έτος
1	ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	
	Χαρακτηριστικά	
	Τύπος	Notebook
	Επεξεργαστής	Τουλάχιστον 4 πυρήνων και 8«νημάτων» με 6Mb cache
	Γενιά Επεξεργαστή	Τουλάχιστον 10η Γενιά
	Συχνότητα Επεξεργαστή	Τουλάχιστο 2.00 GHz
	Μνήμη RAM	Τουλάχιστον 16GB
	Τύπος RAM	DDR4
	Χωρητικότητα SSD	Τουλάχιστον 512GB SSD
	Ανεξάρτητη Κάρτα Γραφικών	OXI
	Κάρτα Γραφικών	Iris Plus Graphics ή ισοδύναμο
	Διαγώνιος Οθόνης	13,3"
	Ανάλυση Οθόνης	2560 x 1600
	Χαρακτηριστικά Οθόνης	Retina IPS Display with Touchbar
	Ports	4 x Thunderbolt 3
	Λειτουργικό Σύστημα	Macos ή ισοδύναμο
	Εγγύηση	1 έτος

Γ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στοιχεία του υποψηφίου :

Επωνυμία:

A.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : / **(Είναι απαραίτητο στοιχείο)**

Διεύθυνση:

Αριθμό τηλεφώνου: **(Είναι απαραίτητο στοιχείο)**

e-mail: **(Είναι απαραίτητο στοιχείο)**

Για τη Διαδικασία Προμήθειας με "Απευθείας ανάθεση": «Προμήθεια ενός Διακομιστή (Server) και 4 φορητών υπολογιστών»



Κωδικός Έργου: ΚΕ-82527

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «Μητρούλης Ιωάννης»

Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Γραμματεία Α' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής
2ος όροφος Β' Κτίριο
Γρεφείο 58.16
Δραγάνα Αλεξανδρούπολη
Τ.Κ. 68100

Τηλ. Επικοινωνίας: 2551353131

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά. Η ως άνω υποχρέωση αφορά τους προσωρινούς αναδόχους για τους οποίους το ποσό ανάθεσης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €2.500,00 πλέον ΦΠΑ:

- **Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή του υποψηφίου νομικού προσώπου:**

Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

- **Υπεύθυνη Δήλωση** του οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένας από τους ακόλουθους λόγους: **α)** συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), **β)** δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, **γ)** απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), **δ)** τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, **ε)** νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), **στ)** παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση



της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου (όπως ορίζεται στη περίπτωση του άρθρου 79^Α ν.4412/2016), ήτοι ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα παραπάνω αδικήματα εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί και των υπολοίπων μελών της διοίκησης του, δηλαδή:

- ο στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαίουχων εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και τους υπόλοιπους διαχειριστές,
- ο στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι η **Υπεύθυνη Δήλωση** πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας της ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών ανάθεσης από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

- **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας του προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)** και ως προς τις **φορολογικές του υποχρεώσεις (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του)**.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ως άνω παράγραφο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά της εν λόγω ανακοίνωσης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα ή από νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα είτε από δημόσια αρχή είτε από δικηγόρο (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014), των οποίων η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων αντιγράφων

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

Μητρούλης Ιωάννης
Επικ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.